

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ленинградской области в Волховском,
Лодейнопольском и Подпорожском районах
187400, Ленинградская область, г. Волхов, Волховский проспект, д. 28,
Тел. 8(81363) 220-76; факс. 8 (81363) 239-94
E-mail volhov@47.rospotrebnadzor.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158
по делу об административном правонарушении

Ленинградская область, г. Волхов

«11» ноября 2021 года

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области – заместитель Главного
государственного санитарного врача по Ленинградской области

Черный Максим Александрович

(Ф.И.О.)

рассмотрев протокол об административном правонарушении № 181 от 27.09.2021 г. и другие
материалы дела в отношении должностного лица - директора ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-
интернат» Малаховой Тамары Алексеевны

Фамилия, имя, отчество: Малахова Тамара Алексеевна

Число, месяц, год и место рождения: 14.06.1949 г., г. Куйбышев - Восточный Амурская обл.

Проживающего: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д.
12, кв.11

Место работы: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ленинградской
области «Сясьстройская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные
программы» (далее – ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат»)

Должность: Директор, в соответствии с Распоряжением Комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 11.07.2021 г. № 20-лс.

Документ, удостоверяющий личность: Паспорт серия 4100 № 289124 Выдан: Сясьстройским
отделением милиции Волховского ОВД Ленинградской области, 24.10.2001 г.

Привлекался ранее к административной ответственности: нет

Должностное лицо – директор ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат» Малахова Т.А.
извещена о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении
надлежащим образом: определением о вызове лица № 47-03- _____ от ____ ____ 2021 г.

(дата, номер определения)

(Лицо, с участием которого рассмотрено дело об административном правонарушении)

УСТАНОВИЛ:

27.09.2021 в 15:15 в здании Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Волховском, Лодейнопольском и Подпорожском районах по адресу: 187400, Ленинградская область, г. Волхов, пр-кт Волховский, д. 28 составлен протокол об административном правонарушении № 181 от 27.09.2021г. в отношении должностного лица директора ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат» Малаховой Т.А. по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ.

На основании Распоряжения № 47-01-111/21 от 06.09.2021 года, в период с 08.09.2021 г. по 27.09.2021 г. проведена плановая выездная проверка в отношении ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат» по адресам: 187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д.15, 23, 23а, 23б.

В ходе проведения плановой выездной проверки, выявлены нарушения требований санитарного законодательства, по результатам проведенного расследования, 27.09.2021 г. составлен акт проверки № 144, из которого следует:

1. 10.09.2021 в 12:10 на собственной территории ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат» покрытие проездов, подходов и дорожек с дефектами, повреждениями, выбоинами, что является нарушением п.2.2.4. СП 2.4.3648-20.
2. 10.09.2021 в 12:20 учебные кабинеты для обучающихся начальных классов (3.5, 3.7, 3.8, 3.9) не обеспечены холодным и горячим водоснабжением (отсутствуют раковины), что не соответствует требованиям п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20.
3. 10.09.2021 в 12:30 стены и потолки в учебных кабинетах 3.5, 3.8, 2.1, 2.5, 2.8 в здании школы, в помещениях пищеблока (цех для нарезки хлеба, моечная, помещение с морозильными камерами) имеют дефекты отделки (отшелушивание, трещины, сколы, частичное отсутствие плитки), что не соответствует требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.
4. 10.09.2021 в 12:40 в учебных кабинетах 3.7, 2.8 термометры на момент обследования отсутствуют, что не соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.
5. 10.09.2021 в 12:50 в учебных кабинетах 2.7, 3.7, 4.7 здания школы, в помещении тренажерного зала спального корпуса отсутствуют вентиляционные выходы, что является нарушением п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.
6. 10.09.2021 в 13:10 на пищеблоке нарушаются условия хранения пищевых продуктов, а именно: в помещении для хранения овощей и фруктов при температуре +19°C допускается хранение продукции: лимоны, ГОСТ 4429-82, импортер: ООО «Глори Фут», Россия, г.СПб, ул. Гаккелевская, д. 21, лит. А, часть пом.48-Н, комната 17, урожай 2021 г. срок годности 30 сут, при температуре +2/+6°C; яблоко свежее, ГОСТ 34314-2017, сорт 1, изготовитель: ООО «АлмазСтройСервис», Россия, Санкт-Петербург, пр.Ударников, д.26, 199, урожай 2021, расфасовано: 08.09.2021г., срок годности 14 сут. хранить при температуре 0/+4°C, лук репчатый свежий, ГОСТ 34306-2017, сорт 1, производитель: ИП «ТАУБАЙ, Казахстан, г. Шымкент, ул.Гагарина, урожай 2021 г., расфасовано: 08.09.2021 г., срок годности 30 суток, хранить при температуре 0/+3°C; Морковь столовая, ГОСТ 32284-2013, производитель: ООО «Агрофирма Русь», Россия, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул.Зосима Серого, д.12а, оф.29, урожай 2021 г., расфасовано: 10.09.2021, срок годности 90 сут, хранить при температуре +4/+10°C; Свекла столовая, ГОСТ 32285-2013, изготовитель АО «Победа», Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, п.Анино, ул.10-й Пятилетки, д.1а, урожай 2020 г., расфасовано 10.09.2021 г., срок годности 30 сут., хранить при температуре +4/+10 °C; Томаты свежие, ГОСТ 34298-2017, сорт 1, производитель: ООО «Агрофирма Русь», Россия, Нижегородская область, Городецкий район, г. Городец, ул.Зосима Серого, д.12а, оф.29, урожай 2021 г., расфасовано: 08.09.2021, срок годности 21 сут, хранить при температуре 0/+4°C; в

помещении склада сухих продуктов при температуре +20°C допускается хранение: Крупа Пшено шлифованное, торговая марка «Колобок», ГОСТ 572-2016, масса 900г., изготовитель ООО «Агротрейд плюс», Россия, Санкт-Петербург, ул. Партизанская, д. 25, корп. 5, изготовлено 15.02.21, упаковано: 24.02.21, срок годности 9 мес., хранить при температуре +18°C, что является нарушением п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;

7. 10.09.2021 в 13:20 на пищеблоке в помещении для хранения овощей и фруктов допускается хранение пищевых продуктов с признаками недоброкачества (яблоко свежее, ГОСТ 34314-2017, сорт 1, изготовитель: ООО «АлмазСтройСервис», Россия, Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 26, 199, урожай 2021, расфасовано: 08.09.2021г., срок годности 14 сут., хранить при температуре 0/+4°C), что является нарушением п. 1 Приложения № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
8. 10.09.2021 в 13:20, согласно протокола лабораторных исследований № 2617 от 14.09.2021 года, в помещении пищеблока в одном из 10 смывов обнаружены БГКП (смыв с тарелок 1-е блюдо), из чего следует, нарушается порядок мытья столовой посуды, что является нарушением п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
9. 10.09.2021 в 13:30 осуществляет медицинскую деятельность, без наличия санитарно - эпидемиологического заключения, что является нарушением п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20.
10. 10.09.2021 в 14:00 согласно экспертного заключения № 49.122.2.1.21.09.08 от 17.09.2021 г., программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Ленинградской области «Сясьстройская школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы» (ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат»), юридический адрес: 187420, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 15. и её выполнение за 2021г. не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (п.п. 1.8., 1.10., 2.2.1., 2.9.5.), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п. 18.), а именно:
 - Не запланировано измерение искусственной освещённости на территории организации, что не соответствует требованиям п. 5.8.2. ГОСТ Р 54944-2012 «Здания и сооружения. Методы измерения освещённости», п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.
 - ППК не предусмотрена акарицидная обработка территории организации, что не соответствует требованиям п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20.
 - В ППК не представлена информация о возможных аварийных ситуациях на объекте, создающими угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения (массовые инфекционные заболевания и пищевые отравления), при возникновении которых необходимо информирование органов Роспотребнадзора, что не соответствует требованиям п. 1.10 СП 2.4.3648-20, п. 18. СанПиН 3.3686-21.
 - Протоколы лабораторных исследований в рамках производственного контроля за 2021г. представлены не в полном объёме (не представлены протоколы исследований за 2021г. смывов на иерсинии и яйца гельминтов на пищеблоке), что не позволяет оценить полноту выполнения запланированных исследований и является нарушением требования п. 1.8. СП 2.4.3648-20

В соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Ответственным лицом за выявленные нарушения санитарного законодательства является должностное лицо - директор ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат» Малахова Тамара

Алексеевна, в соответствии с Распоряжением Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 11.07.2021 г. № 20-лс, должностной инструкции, утвержденной Приказом 01-05/08 от 01.02.2021г.

Доказательств объективной невозможности соблюдения должностным лицом, ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат» Малаховой Т.А. санитарно-эпидемиологических требований, которых должностное лицо не могло предвидеть и предотвратить при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требуется в соответствии с санитарным законодательством, а равно доказательств свидетельствующих о принятии им необходимых и достаточных мер по недопущению правонарушения в материалах дела отсутствуют, что прямо свидетельствуют о наличии в его действиях вины.

Таким образом, в действиях должностного лица, директора ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат» Малаховой Т.А., усматриваются признаки административного правонарушения, мера ответственности за совершение которых установлена ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до семидесяти тысяч рублей.

Учитывая обстоятельства:

Смягчающие административную ответственность: не установлено

Отягчающие административную ответственность: не установлено

Иные обстоятельства, необходимые для разрешения дела: установленные нарушения несут угрозу жизни и здоровью людей.

И руководствуясь ст. ст. 2.1, 2.10, 3.3, 4.2 – 4.4, 22.3, 22.13, 23.48, 23.49, 29.7, 29.10 КоАП РФ

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо - директор ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат» Малахова Тамара Алексеевна виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в пределах санкции части 1 статьи 6.7 КоАП РФ, что составляет сумму

3500,00 (три тысячи пятьсот)

(руб.).

Заместитель руководителя
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ленинградской области
заместитель главного государственного санитарного
врач по Ленинградской области



М.А. Черный

Постановление вступает в законную силу через 10 суток с момента его получения (ст. 30.3 КоАП РФ).

Уплата штрафа должна быть произведена не позднее шестидесяти дней со дня вступления Постановления о наложении административного штрафа в законную силу (ст. 31.1, 32.2. КоАП РФ).

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня его вручения или получения его копии постановления (ст. 30.1, 30.3., 31.1 КоАП РФ):

- 1) индивидуальным предпринимателем – в вышестоящий орган, Арбитражный суд;
- 2) должностным лицом, юридическим лицом, гражданином – в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела.

Штраф должен быть уплачен правонарушителем на счёт получателя 03100643000000014500 УФК по Ленинградской области (Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области л/с 04451787790, г. Санкт – Петербург, ул. Ольминского, д. 27, ИНН 7811312042, КПП 781101001) Отделение Ленинградское банка России/УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург БИК 014106101 единый казначейский счет 40102810745370000006.
КБК 141 1 16 01061 01 0007 140 ОКТМО 41609108.

Изъятые товары и документы согласно протоколу № _____ от _____ подлежат

(заполняется в случае необходимости)

Расписка в получении копии Постановления

Об административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ предупрежден:

Копию постановления № 158 от 11 ноября 2021 г. Получил 11 ноября 2021 г.

Машкова Ю. А., директор ГБОУ ДО, Всероссийская ш-ш "Машков"
(Ф.И.О., полномочия, подпись)